



# Bilan des émissions de Gaz à effet de serre

De la zone de défense Est  
Département de Côte d'Or (21)  
Année 2013

Ministère de l'Intérieur

# Sommaire

- Sommaire..... 2
- Cadre général..... 3
- 1/ Description de la personne morale concernée..... 4
- 2/ Description des périmètres organisationnels retenus..... 4
- 3/ Année de reporting..... 5
- 4/ Diffusion du BEGES..... 8
- 5/ Synthèse des actions envisagées..... 8

## Cadre général

Conformément à l'article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, tous les services de l'État sont tenus de réaliser, tous les trois ans un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ainsi qu'une synthèse des actions envisagées afin de réduire leurs émissions.

Cette réglementation s'applique à l'ensemble du territoire et implique les services centraux et déconcentrés.

Le BEGES est un outil qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre des différents postes émetteurs d'un site tels que la consommation énergétique, les déplacements, le fret ...

L'objectif est ensuite de définir des actions ayant pour finalité de réduire les émissions afin de répondre à l'objectif national fixé dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) du 13 juillet 2005 de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Cet objectif a été réaffirmé dans la loi Grenelle I.

Par ailleurs, la France s'est engagée sur des objectifs climatiques visant d'ici **2020** à :

- porter à **20 %** la part des renouvelables dans les énergies consommées ;
- améliorer de **20 %** l'efficacité énergétique ;
- réduire de **20 %** les émissions de GES par rapport à 1990.

Les actions à mettre en œuvre s'inscrivent dans une démarche de développement durable à court et moyen terme. Elles viseront à limiter l'impact des activités de l'ensemble des sites sur le réchauffement climatique et à maîtriser la dépendance des services à l'utilisation des matières fossiles.

## 1/ Description de la personne morale concernée

### Raison sociale :

Ministère de l'Intérieur,  
Secrétariat Général pour l'Administration de la Police de la zone de défense Est,  
Région Bourgogne, Département de Côte d'Or.

### Adresse :

Bureau de police Fontaine d'Ouche, rue Maurice Maréchal, 21000 DIJON.  
Bureau de police Gresille, 14 boulevard des Martyres de la Résistance, 21000 DIJON.  
Bureau de police, 8 rue Charles Dullin, 21240 Talant.  
Chenil, Mont Afrique, 21160 Flavignerot.  
Commissariat, 5 avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune.  
Commissariat, 9 rue de la Fontainedu Mail, 21300 Chenôve.  
CRS 40, Avenue François Mitterrand, 21370 Plombière lès Dijon.  
Hôtel de police, 1 place Suquet, 21000 Dijon.  
service médical, 8 rue des Corroyeurs, 21000 DIJON.  
Secrétariat Général de l'Administration de la Police, 3 Quai François Galliot, 21000 Dijon.  
Secrétariat Général de l'Administration de la Police, 8 rue Chenôve, 21000 Dijon.  
Stand de tir, lieu dit Perrière Notre Dame, 21320 Pouilly en Auxois.

### Description sommaire de l'activité :

Protection des personnes et des biens, surveillance de la voie publique, lutte contre la délinquance, enquêtes de police judiciaire, maintien de l'ordre, sécurité routière.

## 2/ Description des périmètres organisationnels retenus

### 2.1/ Les postes d'émissions retenus

Le tableau ci-dessous synthétise les catégories et postes d'émissions retenus :

Catégories d'émissions	Numéros	Postes d'émissions
Emissions directes de GES	1	Emissions directes des sources fixes de combustion
	2	Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique
	3	Emissions directes des procédés hors énergie
	4	Emissions directes fugitives
	5	Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)
		<b>Sous total</b>
Emissions indirectes associées à l'énergie	6	Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité
	7	Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid
		<b>Sous total</b>

## **2.2/ Les postes d'émissions exclus du BEGES**

Tous les postes des scopes 1 et 2 ont été pris en compte.

Le scope 3, facultatif pour l'instant, n'a pas été établi.

## **2.3/ Présentation des sites inclus dans le BEGES et de la méthodologie**

### *2.3.1/ Liste des sites inclus dans le BEGES*

Bureau de police Fontaine d'Ouche, rue Maurice Maréchal, 21000 DIJON.

Bureau de police Gresille, 14 boulevard des Martyres de la Résistance, 21000 DIJON.

Bureau de police, 8 rue Charles Dullin, 21240 Talant.

Chenil, Mont Afrique, 21160 Flavignerot.

Commissariat, 5 avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune.

Commissariat, 9 rue de la Fontainedu Mail, 21300 Chenôve.

CRS 40, Avenue François Mitterrand, 21370 Plombière lès Dijon.

Hôtel de police, 1 place Suquet, 21000 Dijon.

service médical, 8 rue des Corroyeurs, 21000 DIJON.

Secrétariat Général de l'Administration de la Police, 3 Quai François Galliot, 21000 Dijon.

Secrétariat Général de l'Administration de la Police, 8 rue Chenôve, 21000 Dijon.

Stand de tir, lieu dit Perrière Notre Dame, 21320 Pouilly en Auxois.

### *2.3.2 / Méthodologie d'élaboration du BEGES*

La direction de la logistique du SGAP de Metz, disposant d'une base de données exhaustive, a fourni le kilométrage de tous les véhicules affectés dans les services de police de la zone de défense Est.

Pour calculer la quantité de gaz d'halocarbures rejetée dans l'atmosphère, un recensement des climatiseurs a été effectué auprès de tous les sites de la police nationale de la zone.

Les données relatives à la consommation d'énergie ont été déterminées par relevé direct des compteurs installés dans les services, après enrichissement de l'application informatique GEAUDE.

L'utilisation du logiciel Base Carbone V7.1.04 ayant entraîné plusieurs problèmes informatiques, le bureau des affaires immobilières du SGAP de Metz a opté pour la Base Carbone V7.1.06.

## **3/ Année de reporting**

Année de reporting : 2012


Année de référence (permettant dans le futur de comparer les résultats) : 2012

Année du prochain bilan : 2015


### 3.1/ Présentation des émissions de gaz à effet de serre par poste

Côte d'Or / Bourgogne / Zone de Défense Est a émis (en 2012) **2 431 TCO<sup>2</sup> équivalent**.

Catégories d'émissions	Numéros	Postes d'émissions	Emissions de GES					
			CO2 (tonnes)	CH4 (tonnes)	N2O (tonnes)	Autres gaz (tonnes)	Total (t CO2e)	CO2 b (tonnes)
Emissions directes de GES	1	Emissions directes des sources fixes de combustion	1 016	0	0	0	1 031	0
	2	Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique	656	0	0	0	663	37
	3	Emissions directes des procédés hors énergie	0	0	0	0	0	0
	4	Emissions directes fugitives	0	0	0	0	8	0
	5	Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)	0	0	0	0	0	0
	<b>Sous total</b>			<b>1 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>
Emissions indirectes associées à l'énergie	6	Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité	0	0	0	0	112	0
	7	Emissions indirectes liées à la consommation de gaz	0	0	0	0	65	0
	<b>Sous total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
Autres émissions indirectes de GES	8	Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7	275	3	0	0	379	-37
	9	Achats de produits ou services	0	0	0	0	0	0
	10	Immobilisations de biens	0	0	0	0	0	0
	11	Déchets	0	0	0	0	0	0
	12	Transport de marchandise amont	0	0	0	0	0	0
	13	Déplacements professionnels	0	0	0	0	0	0
	14	Franchise amont	0	0	0	0	0	0
	15	Actifs en leasing amont	0	0	0	0	0	0
	16	Investissements	0	0	0	0	0	0
	17	Transport des visiteurs et des clients	0	0	0	0	0	0
	18	Transport de marchandise aval	0	0	0	0	0	0
	19	Utilisation des produits vendus	0	0	0	0	0	0
	20	Fin de vie des produits vendus	0	0	0	0	0	0
	21	Franchise aval	0	0	0	0	0	0
	22	Leasing aval	0	0	0	0	0	0
	23	Déplacements domicile travail	0	0	0	0	0	0
	24	Autres émissions indirectes	22	0	0	0	22	0
<b>Sous total</b>			<b>297</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>-37</b>



### Bilan GES : Emissions de GES et incertitudes par poste réglementaire, en tCO2e



### **3.2/ Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en équivalent CO<sup>2</sup>, si la personne morale a choisi de les évaluer (scope 3)**

Non concerné pour 2012.

### **3.3/ Éléments d'appréciation sur les incertitudes**

Des incertitudes subsistent quant aux compteurs d'énergie, dues à des erreurs de relevé ou à une périodicité aléatoire. Cependant, afin de garder une cohérence dans la saisie informatique sur les logiciels prévus à cet effet, les données utilisées sont celles qui ont été enregistrées dans l'outil expert du suivi des fluides de GEAUDE, ce dernier étant enrichi annuellement lors d'un relevé direct du compteur.

Les gaz fugitifs émis par les climatiseurs sont difficilement quantifiables. D'après les entreprises effectuant la maintenance, il n'y a pas possibilité de quantifier les compléments. Aussi, les valeurs sont donc calculées d'après la contenance du climatiseur et de sa puissance, avec l'outil « clim froid V7 ».

Pour le parc de véhicules, on ne constate pas d'incertitudes quant au kilométrage. En effet, les calculs sont effectués à partir du nombre effectif des kilomètres parcourus, de la puissance fiscale et du type de carburant.

## **4/ Diffusion du BEGES**

Le bilan départemental des émissions de gaz à effet de serre est diffusé sur les sites internet de :

la préfecture de région Lorraine :

[www.lorraine.gouv.fr](http://www.lorraine.gouv.fr)

la préfecture du département de la Côte -d'Or :

[www.cote-dor.gouv.fr](http://www.cote-dor.gouv.fr)

## **5/ Synthèse des actions envisagées**

**La synthèse des actions envisagées a été élaborée en prenant en compte les éléments suivants :**

- **Les diagnostics énergétiques réalisés pour les sites concernés**
- **Les informations données par les techniciens immobiliers relatives à l'état des bâtiments et aux travaux qu'ils conviendraient d'engager pour diminuer les pertes énergétiques.**
- **Le tableau des propositions d'actions mis en ligne sur le site du secrétariat général / développement durable / bilan carbone.**

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Bureau de Police du Quartier Fontaine d'Ouche DIJON	Fluide (Chauffage)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police du Quartier Fontaine d'Ouche DIJON	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police du Quartier Fontaine d'Ouche DIJON	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	DDSP 21	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Bureau de Police Grésille de DIJON	Fluide (Chauffage)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police Grésille de DIJON	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police Grésille de DIJON	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	DDSP 21	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Bureau de Police de TALANT	Fluide (Chauffage)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police de TALANT	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police de TALANT	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	DDSP 21	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Bureau de Police de TALANT	Fluides	Utilité du local, renouvellement de bail	Vérification de l'utilité du site	Taux d'occupation du site	+++	++	0,00 €	France domaine 21 et Pôle Immobilier de la DR de Dijon

## Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €€Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	Chenil de FLAVIGNEROT	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de €Dijon

## Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Commissariat de Beaune	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Beaune	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Beaune	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Beaune	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Beaune	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Beaune	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00€	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00€	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00€	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Chenôve	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00€	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++	€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++	€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++	€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Commissariat de Chenôve	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

## Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de €€€Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €€Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de €Dijon
2013	CRS 40 Plombière les Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de €Dijon

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Hôtel de Police de DIJON	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Hôtel de Police de DIJON	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Service médical de Dijon	Fluide (Chauffage)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Service médical de Dijon	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Service médical de Dijon	Fluide (Electricité)	Sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle immobilier du SGAP de Metz
2013	Service médical de Dijon	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m².K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP Quai Galliot à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m <sup>2</sup> .K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	SGAP rue Chenôve à Dijon	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de Dijon

### Synthèse des actions envisagées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Année	périmètre de l'action	poste d'émission	catégorie	Action envisagée	indicateur de suivi	potentiel de réduction des émissions de GES	Difficulté à mettre en œuvre	Coût financier	personne/ service en charge de la mise en œuvre de l'action
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide (Chauffage)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour la réduction des pertes énergétiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide (Electricité)	sensibilisation	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées pour l'utilisation des climatiseurs	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+	0,00 €	DHOTE Sébastien / Pôle Immobilier du SGAP de Metz
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Déplacement	véhicules	Courrier envoyé au service rappelant les bonnes pratiques et mesures déjà appliquées en termes d'éco-conduite	Relevée de la consommation de carburant en fonction du kilométrage parcouru	+	+	0,00 €	Pôle logistique du SGAP de Metz
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide	Collecte de données	Effectuer un diagnostic énergie	Rapport diagnostic énergie	+++	+	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'extérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation des murs par l'intérieur	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation du plancher bas	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+++	€€€	Pôle immobilier de la DR de Dijon

2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Isolation toiture	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€ Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Remplacement des menuiseries	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€ Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de volets roulant PVC avec performance thermique de R=0,25m <sup>2</sup> .K/W	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	+		Pôle immobilier de la DR de €€€ Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'une VMC double Flux	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	++	++		Pôle immobilier de la DR de €€€ Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur énergétique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de € Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation d'un éclairage basse tension avec capteur de luminosité dans chaque bureau	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de €€ Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluide	Collecte de données	Pose de sous compteur électrique	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	++		Pôle immobilier de la DR de € Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de prises programmables sur les photocopieurs avec arrêts soir et week-end	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de € Dijon
2013	Stand de tir Pouilly en Auxois	Fluides	Travaux d'amélioration	Installation de blocs prises avec interrupteurs, permettant la coupure électrique des postes informatiques	Relevée annuel des compteurs et analyse par le logiciel GEAUDE	+	+		Pôle immobilier de la DR de € Dijon

**Afin de suivre les différentes actions entreprises ainsi que leur impact tant du point de vue énergétique que financier, une analyse des documents suivants annuellement mis à jour sera effectuée par le pôle immobilier sur une période triennale :**

- **tableaux de relevés des compteurs**
- **tableaux des kilométrages annuels et de la consommation de carburant des véhicules**
- **tableaux des dépenses énergétiques des services**
- **tableaux de suivi des travaux engagés (PZMI, programme 309...)**